




25
AÑOS DE
GARANTÍA

proteja

Producto 100% amigable con
el medio ambiente

A black door knocker with a circular ring, mounted on a white door. The knocker has a decorative, multi-lobed base.

Pidan, y se les dará;
busquen, y encontrarán;
llamen, y se les abrirá.

Mateo 7:7

Quienes somos?

Iniciando en el mercado en el 1998 con el producto de tejas plásticas y en el 2016 con su línea de cajas plásticas, SOGO Amarillo S.A orgullosamente se ha dedicado a la creación de productos plásticos amigables con el ambiente, asimismo contando con un amplio portafolio de productos de alta calidad, y brindando servicio y amistad a empresas internacionales. En 2021 iniciamos con el proyecto de Fachaleta el cual completa las líneas de productos para abarcar diferentes nichos de mercado.

Mision y Vision



Mision

Organización productiva dedicada a crear valor y potencial a nuestros clientes ofreciendo soluciones innovadoras a través del desarrollo de alianzas industriales y comerciales.




Vision

Convertirnos en la marca líder en producción y comercialización de nuestros productos plásticos, asegurando la calidad, responsabilidad y garantía de nuestro producto, innovando en la mejora continua y en el valor agregado para nuestros clientes y colaboradores.

Nuestros productos

SOGO Amarillo S.A es una empresa perteneciente a la familia de Grupo MITASA. En esta empresa nos dedicamos al servicio de maquila y a la fabricación de una gran variedad de productos


CONSTRUCCION



CAJAS



MAQUILAS





Tejas Onduladas



Beneficios y ventajas

Ventajas

PRODUCTO ECOLOGICO

Contribuimos a la conservación del medio ambiente. Elaborado 100% con material reciclado. La mejor opción en calidad, garantía y duración.



Ventajas

PRODUCTOS CERTIFICADOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD



INSTALADORES
CERTIFICADOS



LIDERES DE INNOVACIÓN



SERVIR CON
EXCELENCIA



Beneficios



LIBRE DE MANTENIMIENTO

Proteja no acumulan hongos o moho, no es porosa, no se oxida, no propaga incendios.



TERMICO Y ACUSTICO

Proteja ha sido diseñada para reducir el sonido, la temperatura y soportar la luz extrema.



ESTILO Y BELLEZA

Proteja mejora el aspecto de su hogar y aumenta su valor gracias a su composición de material, brindando una estética exterior única.



MUY LIVIANA

Proteja tiene un peso por metro cuadrado mucho menor, lo cual reduce considerablemente riegos y /o daños a la estructura física.



DURABILIDAD

Proteja soporta vientos o lluvias con granizo y escombros.

Resistencia



Contra fuego





Certificaciones

Certificaciones

SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL CERTIFICADO



INTE/ISO 14001: 2015

NOA



Documento que certifica la
calidad y garantía del
producto.

HVHZ



Documento que certifica el
Seguro y Control de Calidad
(Revisión anual).

SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD CERTIFICADO



INTE/ISO 9001:2015

QUALITY ASSURANCE



Documento que certifica el
uso del producto en zonas
afectadas por huracanes.

Factor R

El valor R (**factor de aislamiento térmico**) es una medida de resistencia **térmica**. Cuanto mayor sea el valor R, mayor será la efectividad aislante. Es la resistencia **térmica** del área unitaria de un material. El valor R depende del tipo de **aislamiento**, su grosor y su densidad



$$R = \frac{L}{K \cdot A}$$

K: conductividad del material
L: grosor del material
A: Área del material

Garantía

Garantía

Protejas es un producto certificado y garantizado en calidad y fabricación.

Proteja garantiza su producto con garantía de 25 años de acuerdo a las especificaciones y condiciones mencionadas en el manual de instalación.

Proteja no garantiza el producto si la instalación no es certificado por nuestra empresa.

El producto pierde la garantía por falla de instalación y / o mal uso del producto.


Teja Ondulada



Partes de la teja

Onda que cubre por el exterior a la aleta de la teja colocada al lado izquierdo.

Respaldo posterior para que el agua no se filtre entre tejas.



Ceja frontal para darle estética al grosor de la teja.

Aleta que a la hora de la traslaparse queda cubierta por la onda izquierda de la teja colocada al lado derecho.

Medidas

Ancho	Largo	Espesor	Peso
50 centímetros	100 centímetros	5 milímetros	3.15kg +/- 0.05kg

Accesorios

Tapa canoas



Tapa el orificio al filo de la canoa.

Cumbrera




Da un detalle estético de alta calidad, se coloca sobre la unión de las tejas e doble dirección.

Tapa cumbrera




Evita el paso del agua en las uniones de topes de 2 o más direcciones, donde se pondran cumbreras.

UBICACIÓN DE ACCESORIOS




Variedad de colores




Terracota



Veteada




Arcilla Oscuro



Gris



Azul




Gris Oscuro



Negra



Beige



Verde



Blanca



proteja



proteja


Más de 5 millones de tejas
Instaladas desde hace
25 Años en 20 países

Proyectos



Sobre estructura: **liviana metálica o madera**

Proyectos Instalacion en zinc



Proyectos USA



Proyectos USA



Proyecto en Miami USA 250 Condominios

Proyectos USA



Proyectos



Proyecto en Punta Cana República Dominicana

15.000 metros techados

Proyectos Punta Cana



Proyectos Panama



Proyecto en Panamá

20 Años Instalado

Antes y Despues



TELEFONOS DE EMERGENCIA

Departamento de Emergencias - Nacional	911
Departamento de Emergencias	911
Protección Civil del Estado de México	011 55 56 56 56
Comisión Nacional de Seguridad	911
Seguridad	911
Carreteras	911
Seguridad de Tránsito	911
Seguridad de Salva del Estado de México	200 200 20 20
Seguridad de Seguridad del Estado de México	011 55 56 56

BAÑOS DISPONIBLES



TESTIMONIOS


ANTES



DESPUES



Comparacion

		Zinc	Barro	Shingle	Zinc teja
Liviana					
No se oxidación					
No se quiebra					
No es porosa					
No acumula humedad					
Aísla Ruido					
Aísla Calor					
Bajo impacto Ambiental					
Libre mantenimiento					

Más de 3 millones de
Fachaletas Instaladas
desde hace 10 Años
en 25 países



Beneficios y ventajas

Ventajas



Para interiores y exteriores: Perfecta para jardines, cocinas, muros, cerca de zona de piscina, y más



Fácil y rápido de instalar: Sencilla de cortar, se puede instalar directamente en muro y no requiere de otros acabados.



Ahorro en materiales: Al ser más liviano es fácil de manipular y de transportar.



Libre de mantenimiento: No necesita pintura, esmalte, o ningún tipo de cubrimiento extra.



Aisla el calor: Cuenta con protección contra rayos UV



Resistente a la humedad: Al no ser poroso genera un barrere contra la humedad

Resistencia (2 kg)





PROYECTOS



Proyecto Costa Rica
25 años sin pintar

Proyectos



Proyectos



Proyectos





Proyecto en Chile
Más de 250.000 piezas
Instaladas



ANTES Y DESPUES

TESTIMONIOS



TESTIMONIOS



DONDE LO PODEMOS INSTALAR?

- Paredes decorativas de comercios
- Sobre concreto
- Sobre estructura metálica o de madera
- Encima de muros livianos
- Cerca de zonas mojadas (piscinas)
- Perfecta para exteriores e interiors
- Para cocinas
- En el exterior de una chimenea
- Etc.
- Etc.

.....



Facil Instalacion





ECO SUELO

BENEFICIOS

FACIL Y RAPIDO DE INSTALAR

Proteja es un sistema liviano y fácil de instalar.

LIVIANO Y SENCILLO DE TRANSPORTAR

Proteja es liviano lo cual lo hace fácil de transportar y de instalar.

SUELOS ECOLOGICO PERMEABLE

Proteja 100% permeable que ayuda a la absorción de agua de los suelos.

PARQUEO / JARDINES

Proteja es perfecto tanto para jardines como entradas

100% AMIGABLE CON EL AMBIENTE

Proteja es un producto amigable con el ambiente lo cual aumenta la plusvalía del proyecto.

MENOR COSTO DE MANO DE OBRA


El peso por metro cuadrado es menor al de otros productos de mercado, eso lo hace mas rapido y facil de instalar.

Medidas

Ancho	Largo	Espesor	Peso	Peso m	1m	Área permeable
50 cm	50 cm	5 cm	1.15 kg	4.6 kg	4 eco suelos	100 % permeable

Accesorios


Unión macho para generar mayor acople entre pieza y pieza




Unión macho

El diseño del eco suelo permite ser un producto sólido que soporta cargas pesadas


UBICACIÓN DE ACCESORIOS




COLORES



Verde
PTEC.OO1.02




Gris
PTEC.OO1.13



Proyecto en Costa Rica
Parqueo Ecológico
Soporta 6 toneladas/m²

Acabados





Acabados



Acabados



Acabados

